










Guide estrazione totale/Full extension slide			
Portata/Load capacity	Sezione/Section	Modello/Model	Pagina/Page Page
30 Kg		T27	34
30 Kg		T35	35
25 Kg		T36	40
45 Kg		T45	42
60 Kg		T50	52
70 Kg		T51	56
80 Kg		T53	59
80 Kg		T53/16	62
90 Kg		T58	64

Guide estrazione totale/Full extension slide			
Portata/Load capacity	Sezione/Section	Modello/Model	Pagina/Page/Page
120 Kg		T57	66
170 Kg		T71	68
225 Kg		T76	70
Guide estrazione parziale/Partial extension slide			
Portata/Load capacity	Sezione/Section	Modello/Model	Pagina/Page/Page
25 Kg		F62	74
10 Kg		EM17	76
15 Kg		EM27	77
30 Kg		P10	78
55 Kg		P13	79

GUIDE A SFERA E GUIDE A RULLO






Versioni speciali realizzabili per tutti i modelli



T27-L

Guida a Sfere Accoppiata Estrazione Totale con Fori (30 kg)

Full-Extension "Paired" Ball-Bearing Slide With Standard Hole Pattern (30 kg)




Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **30 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile



L

200

250



300

400

450

500


Full-Extension Ball Bearing Slide with Standard Hole Pattern (30 kg)

35

T35-L-C

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Assistito (25 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Self-Closing Device (25 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **25 Kg (450mm)**

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	L'	A	B	A'	B'
300	281	/	/	96	224
350	350	224.5	/	128	286
400	400	224.5	/	160	320
450	450	224.5	320.5	160	352
500	500	224.5	352.5	160	416

T35-L-S

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Ammortizzato (25 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (25 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: 25 Kg (450mm)

Materiale/Material: Ferro zincato/Steel galvanized

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	L'	A	B	A'	B'
300	281	/	/	96	224
350	350	224.5	/	128	286
400	400	224.5	/	160	320
450	450	224.5	320.5	160	352
500	500	224.5	352.5	160	416

T35-SI

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Staffa (30kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Bracket (30kg)




Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **30 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount




L	A	B	C	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	/	/	/	16	258	21,5	32	215	247
350	/	/	/	18	340	28	/	/	320
400	320	/	/	18	340	28	/	/	320
450	352	/	/	6	396	12	32	352	384
500	416	/	/	7	458	12	32	416	448
550	320	448	/	39	458	44	32	416	448
600	352	512	/	14	590	19	32	548	580
700	352	480	608	21	590	26	32	548	580

T35-SI-S

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Rientro Ammortizzato e Staffa (25kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Soft-Closing Device and Bracket (25kg)




Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **25 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount




L	A	B	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	/	/	16,5	258	22	32	215	247
350	224,5	/	17,5	340	27,5	/	/	320
400	224,5	/	17,5	340	27,5	/	/	320
450	224,5	320,5	5,5	396	11,5	32	352	384
500	224,5	352,5	6,5	458	11,5	32	416	448

T36-L-C

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Rientro Assistito (25kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Self-Closing Device (25kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **25 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	A	B	A'	B'	C'
300	160	/	96	192	/
350	224	/	96	256	/
400	256	/	128	288	/
450	224	320	128	288	352
500	224	352	128	288	384
550	224	384	128	320	448

T36-L-S

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Rientro Ammortizzato (25kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (25kg)



Specifiche/Specifications



Portata/Load Capacity: **25 Kg (450mm)**

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	A	B	A'	B'	C'
300	160	/	96	192	/
350	224	/	96	256	/
400	256	/	128	288	/
450	224	320	128	288	352
500	224	352	128	288	384
550	224	384	128	320	448

T45-L

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (45 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (45 kg)



Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: 45 Kg (450mm)

Materiale/Material: Ferro zincato/Steel galvanized

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile





L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	A'	B'	C'	D'	E'	F'
200	96	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	117	/	/
250	/	/	160	/	/	/	/	/	/	/	/	160	/	/	/	/	/
300	64	224	/	/	/	/	/	94	/	/	/	96	192	/	/	/	/
350	64	/	224	/	/	/	/	94	/	/	/	128	256	/	/	/	/
400	64	/	224	288	/	/	/	94	/	/	/	128	320	/	/	/	/
450	64	/	224	352	/	/	/	94	/	/	/	160	352	/	/	/	/
500	64	224	352	416	/	/	/	94	64	/	/	192	416	/	/	/	/
550	64	/	/	/	224	352	416	94	/	94	64	224	448	/	/	/	/
600	64	224	352	480	/	/	/	94	94	/	/	224	512	/	/	192	/
650	64	224	352	512	/	/	/	94	94	/	/	256	544	/	/	/	/
700	64	224	352	/	480	608	/	94	94	64	/	288	608	/	192	/	/
800	64	224	352	480	672	/	/	94	94	64	/	256	512	704	192	32	/
850	64	224	384	544	704	/	/	94	94	64	/	256	512	736	/	/	/
900	64	224	352	480	640	768	/	94	/	/	/	256	544	800	/	/	/
1000	64	224	352	480	608	768	896	94	94	/	/	288	288	896	/	128	/
1200	64	224	352	480	608	758	928	94	94	/	64	288	288	928	/	128	64

T45-L-C

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Assistito (40 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Self-Closing Device (40 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **40 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount


Versione Metallo disponibile



L	A	B	C	D	E	F	A'	B'
300	64	160	/	/	/	/	96	/
350	64	224	/	/	86	/	128	256
400	64	224	/	/	94	/	128	288
450	64	224	320	/	94	/	160	352
500	64	224	352	/	94	/	192	384
550	64	224	352	416	94	94	224	448

T45-L-S

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Ammortizzato (40 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (40 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **40 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	A	B	C	D	A'	B'
300	64	/	/	/	96	192
350	64	/	/	/	96	224
400	64	224	/	/	128	278
450	64	224	288	/	128	320
500	64	224	352	/	160	352
550	64	224	352	/	192	416
600	64	224	352	416	224	480
650	64	224	352	480	224	512
700	64	224	352	480	288	576

T45-L-H

Guida a sfera estrazione totale con fori e apertura a spinta

Full-extension ball-bearing slide with standard holes pattern and push-to-open system



Specifiche/Specifications



Portata/Load Capacity: **40 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




*Eccetto misura 300 e 350
Size 300 and 350, excluded

L	A	B	A'	B'
300	/	/	160	/
350	/	/	96	128
400	/	/	128	150
450	288	/	128	192
500	288	/	160	192
550	352	/	192	224
600	352	416	224	256
700	352	480	288	288

T45-L-HS

Guida a sfere estrazione totale con fori, rientro ammortizzato e apertura a spinta

Full-extension ball-bearing slide with standard holes pattern, soft-closing and push-to-open system



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **40 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	L'	A	B	C	D	A'	B'
350	357	64	128	/	311	96	181
400	407	64	160	/	361	129	231
450	457	64	160	226	411	192	281
500	507	64	224	/	461	192	331
550	557	64	224	288	511	224	381
600	607	64	224	352	561	224	431

T45-L-K

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (45 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (45 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **45 Kg** (450mm)

Materiale/Material: Ferro zincato/Steel galvanized

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount


Versione Metallo disponibile



L	A	B	C	D	E	A'	B'	C'
250	160	/	/	/	/	/	/	160
300	64	/	/	/	/	64	/	192
350	64	224	/	/	/	96	/	256
400	64	224	288	/	/	128	/	320
450	64	/	352	/	/	128	/	352
500	64	/	352	416	/	160	/	416
550	64	/	352	416	/	192	352	448
600	64	/	352	480	/	192	352	512
650	64	224	352	512	/	224	416	544
700	64	224	/	480	608	256	416	608
750	64	224	/	480	608	/	288	640
800	64	224	/	480	672	256	512	704

T45-L-AT

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Anti-Tilt (45 kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Anti-Tilt System (45 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **45 Kg** (450mm)

Materiale/Material: Ferro zincato/Steel galvanized

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	A	B	C	D	E	A'	B'	C'
300	/	160	/	/	/	64	192	/
350	150	224	/	/	/	128	256	/
400	150	224	/	/	/	128	288	/
450	150	224	320	/	/	160	352	/
500	150	224	352	/	/	192	384	/
550	150	224	352	416	/	224	448	/
600	150	224	352	448	/	256	480	/
650	150	224	352	512	/	288	544	/
700	150	224	352	480	576	288	576	/
800	150	224	352	480	672	256	512	672

T45-SI

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Staffa (45kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Bracket (45kg)




Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **45 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount




L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	64	224	/	/	/	/	/	94	/	16	258	21.5	32	224	247
350	64	/	224	/	/	/	/	94	/	38	258	43.5	32	224	247
400	64	/	224	288	/	/	/	94	/	50	340	60	/	/	320
450	64	/	224	352	/	/	/	94	/	38	396	44	32	352	384
500	64	224	352	416	/	/	/	96	64	39	458	44	32	416	448
550	64	/	224	352	416	/	/	94	/	14	458	19	32	416	448
600	64	224	352	480	/	/	/	94	94	39	458	43	32	416	448
650	64	/	224	352	512	/	/	/	/	53	590	58	32	548	580
700	64	224	352	480	608	/	/	94	94	16	659.5	21.5	32	619	642
800	64	224	352	480	672	/	/	94	94	21	590	26	32	548	580
850	64	224	384	544	704	/	/	94	94	6	812	12	32	768	800
900	64	224	352	480	640	768	/	94	/	38	844	44	32	800	832
1000	64	224	352	480	608	768	896	94	94	39	927	44	32	592	912
1200	64	224	352	480	608	768	928	64	94	39	1034	44	32	992	1024

T45-SI-S

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Rientro Ammortizzato e Staffa (40kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Soft-Closing Device and Bracket (40kg)




Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **40 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount




L	L'	A	B	C	D	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	250	64	/	/	/	16,5	258	22	32	220,5	252,5
350	335	64	/	/	/	25,5	258	31	32	220,5	252,5
400	400	64	224	/	/	18,5	340	28,5	/	/	320
450	450	64	224	288	/	50,5	340	60,5	/	/	320
500	500	64	224	352	/	38,5	396	44,5	32	352	384
550	550	64	224	352	/	39,5	458	44,5	32	416	448
600	600	64	224	352	416	39,5	458	44,5	32	416	448
650	650	64	224	352	480	21,5	590	26,5	32	548	580
700	700	64	224	352	480	53,5	590	58,5	32	548	580

T45-SI-K

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Sistema Blocco/Sblocco e Staffa (45kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Lock-In/Lock-Out Device Bracket (45kg)




Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **45 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount




L	A	B	C	D	E	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	64	/	224	/	96	14.5	258	20	32	215	247
350	64	224	/	/	/	16.5	340	26.5	/	/	320
400	64	224	288	/	96	48.5	340	58.5	/	/	320
450	64	/	352	/	96	36.5	396	42.5	32	352	384
500	64	/	351	416	96	37.5	458	42.5	32	416	448
550	64	/	351	416	96	37.5	458	42.5	32	416	448
600	64	/	352	480	96	37.5	458	42.5	32	416	448
700	64	224	480	608	/	16.5	672	26.5	320	624.5	656.5
800	64	224	480	672	/	16.5	768	26.5	320	720.5	752.5

T50-L

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (60 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (60 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **60 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount


Versione Metallo disponibile



L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	160	/	/	/	/	/	224
350	200	/	/	/	/	/	274
400	224	/	/	/	/	/	324
450	224	288	/	/	320	/	374
500	224	352	/	/	192	352	424
550	224	352	/	/	192	384	474
600	224	352	416	/	192	416	524
650	224	352	416	480	192	448	574
700	224	352	416	480	192	480	624

T50-L-S


Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Ammortizzato (50 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (50 kg)



Specifiche/Specifications

- Portata/Load Capacity: **50 Kg** (450mm)
- Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**
- Parte cassetto sganciabile/Drawer removal
- Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	160	/	/	/	/	/	224
350	200	/	/	/	/	/	274
400	224	/	/	/	/	/	324
450	224	288	/	/	320	/	374
500	224	352	/	/	192	352	424
550	224	352	/	/	192	384	474
600	224	352	416	/	192	416	524
650	224	352	416	480	192	448	574
700	224	352	416	480	192	480	624

T50-SI

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Staffa (60kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Bracket (60kg)




Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: 60 Kg (450mm)

Materiale/Material: Ferro zincato/Steel galvanized

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount




L	A	B	C	D	E	F	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	64	224	/	/	/	/	25.5	258	31	32	215	247
350	64	224	/	/	/	/	18.5	340	28.5	/	/	320
400	64	224	288	/	/	/	50.5	340	60.5	/	/	320
450	64	224	352	/	/	/	38.5	396	44.5	32	352	384
500	64	224	352	/	/	/	39.5	458	44.5	32	416	448
600	64	224	352	480	/	/	103.5	458	108.5	32	416	448
650	64	224	352	512	/	/	21.5	590	26.5	32	548	580
700	64	224	352	512	576	/	53.5	590	58.5	32	548	580
800	64	224	352	512	672	/	38.5	716	44	32	672.5	704.5
900	64	224	352	512	640	768	38.5	844	44.5	32	800	832

T50-SI-S

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Rientro Ammortizzato e Staffa (50kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Soft-Closing Device and Bracket (50kg)




Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **50 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount




L	A	B	C	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	64	160	/	22	258	28	32	215	247
350	64	200	/	2	340	12	/	/	320
400	64	224	/	2	340	12	/	/	320
450	64	224	288	22	396	28	32	352	384
500	64	224	352	23	458	28	32	416	448
550	64	224	352	23	458	28	32	416	448

T51-L

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (70 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (70 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **70 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount


Versione Metallo disponibile



L	A	B	C	D	E	F	G	A'	B'	C'
250	160	/	/	/	/	/	/	160	/	/
300	64	224	/	/	/	96	/	96	192	/
350	64	224	/	/	/	86	/	128	256	/
400	64	224	320	/	/	86	/	128	320	/
450	64	224	352	/	/	86	/	160	352	/
500	64	224	352	416	/	96	64	192	416	/
550	64	224	352	416	/	96	64	224	448	/
600	64	224	352	480	/	/	/	224	512	/
650	64	224	352	512	/	/	/	256	544	/
700	64	224	352	480	608	/	/	288	608	/
750	64	224	352	480	608	/	/	288	640	/
800	64	224	352	480	672	/	/	256	512	704
1000	64	224	544	736	896	/	/	416	672	896
1200	64	224	544	896	1088	/	/	224	832	1088

T51-L-K


Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (70 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (70 kg)



Specifiche/Specifications

- Portata/Load Capacity: **70 Kg** (450mm)
- Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**
- Parte cassetto sganciabile/Drawer removal
- Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	192	/	/	/	192	/	/
350	224	/	/	/	256	/	/
400	256	/	/	/	256	/	/
450	64	256	352	/	96	320	/
500	64	256	384	/	96	384	/
550	128	320	416	/	128	384	/
600	128	352	480	/	160	416	/
650	160	352	512	/	192	384	512
700	160	384	544	/	192	416	576
750	160	448	608	/	192	448	608
800	128	384	544	672	192	480	672
850	128	416	576	736	224	512	704
900	160	448	640	800	224	576	768
1000	192	512	704	864	256	640	864
1200	224	576	832	1088	256	736	1088

T51-SI-K

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Sistema Blocco/Sblocco e Staffa (70kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Lock-In/Lock-Out Device Bracket (70kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **70 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	A	B	C	D	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	192	/	/	/	16	258	21.5	32	220.5	252.5
350	224	/	/	/	38	258	43.5	32	220.5	252.5
400	256	/	/	/	6	396	12	32	352	384
450	64	256	352	/	6	396	12	32	352	384
500	64	256	384	/	7	458	12	32	416	448
550	128	320	416	/	39	458	44	32	416	448
600	128	352	480	/	39	458	44	32	416	448
700	160	384	544	/	53	590	58	32	548	580
800	128	354	544	672	38	716	43.5	32	678.5	710.5
900	160	448	640	800	6	876	12	32	838	870
1000	192	512	704	864	6	972	12	32	934	966

T53-L

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (80 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (80 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **80 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile





L	A	B	C	A'	B'	C'
250	160	/	/	160	/	/
300	192	/	/	192	/	/
350	96	224	/	96	224	/
400	128	288	/	128	288	/
450	160	320	/	160	320	/
500	160	352	/	192	384	/
550	160	320	416	192	416	/
600	160	320	416	224	448	/
650	160	320	512	256	512	/
700	160	320	576	256	576	/
800	160	416	672	192	448	672

T53-L-S

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Rientro Ammortizzato (70kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern and Soft Closing Device (70kg)




Portata/Load Capacity: 70 Kg (450mm)

Materiale/Material: Ferro zincato/Steel galvanized

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount




300	/	/	/	92	160	/	/	/	120	/	/	/
350	/	/	/	142	210	/	/	/	150	170	/	/
400	/	/	/	192	260	60	/	/	180	200	220	/
450	/	/	/	242	310	60	/	/	205	230	250	270
500	210	/	/	292	360	60	/	/	255	280	300	320
550	210	/	/	342	410	60	120	/	305	330	350	370
600	210	/	/	392	460	60	120	/	355	380	400	420
700	210	310	/	492	560	60	120	180	455	480	500	520
800	210	310	410	592	660	60	120	180	555	580	600	620
900	210	310	410	692	760	60	120	180	655	680	700	720
1000	210	310	410	792	860	60	120	180	755	780	800	820

T53-L-K

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (80 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (80 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **80 Kg** (450mm)

Materiale/Material: Ferro zincato/Steel galvanized

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile



L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	192	/	/	/	192	/	/
350	224	/	/	/	256	/	/
400	288	/	/	/	288	/	/
450	192	320	/	/	96	320	/
500	224	384	/	/	128	384	/
550	256	416	/	/	160	416	/
600	288	480	/	/	160	480	/
650	288	512	/	/	192	384	512
700	320	576	/	/	224	416	576
800	192	384	544	672	224	480	672
900	192	448	608	768	224	512	768
1000	192	480	672	864	224	640	864

T53/16-L

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori (80kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern (80kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **80 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount


Versione Metallo disponibile



L	A	B	C	D	E	F	A'	B'	C'	D'
250	160	/	/	/	/	/	160	/	/	/
300	192	224	/	/	/	/	224	/	/	/
350	192	256	/	/	/	/	128	256	/	/
400	192	288	/	/	/	/	128	288	320	/
450	192	288	352	/	/	/	128	288	352	/
500	224	352	416	/	/	/	160	352	416	/
550	224	384	448	/	/	/	192	384	448	/
600	224	384	480	512	/	/	224	448	512	/
700	192	288	448	544	608	/	256	416	544	608
800	192	288	544	640	704	/	256	480	640	704
900	192	288	448	640	736	800	256	544	736	800
1000	192	288	512	736	832	896	256	576	832	928
1100	192	288	544	704	864	992	256	640	896	1024
1200	192	288	576	736	928	1088	256	672	992	1200

T53/16-L-S

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Rientro Ammortizzato (70kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (70kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **70 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	A	B	C	A'	B'	C'
350	160	/	/	96	232	/
400	192	/	/	96	280	/
450	224	/	/	128	320	/
500	192	288	/	160	384	/
550	224	352	/	192	416	/
600	224	384	/	192	384	480
650	256	448	/	224	416	512
700	288	480	/	224	448	576
750	256	448	544	224	480	608
800	256	448	576	224	512	672

T58-L

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori(90kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern (90kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **90 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile





L	A	B	C	A'	B'	C'
250	192	/	/	192	/	/
300	224	256	/	224	256	/
350	224	288	/	224	288	/
400	224	352	/	256	352	/
450	224	384	/	288	384	/
500	224	384	448	192	320	/
550	224	384	480	224	352	480
600	224	384	544	224	384	544
650	224	416	576	224	384	576
700	224	416	640	224	416	640
750	224	448	704	224	448	672
800	224	448	736	256	480	736
850	256	512	800	288	512	800
900	288	544	932	288	544	832
950	320	608	896	320	576	896
1000	352	640	928	320	576	928

T58-L-AT

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Sistema Anti-Tilt(65kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern and Anti-Tilt System (65kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **65 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	A	B	C	A'	B'	C'	D'	E'
350	/	/	/	128	288	/	/	/
400	320	/	/	160	288	320	/	/
450	352	/	/	160	320	384	/	/
500	352	416	/	160	352	416	/	/
550	384	448	/	160	224	384	480	/
600	384	512	/	160	256	384	448	512
650	384	448	544	160	256	416	512	576
700	384	480	608	160	288	448	576	640
750	384	512	640	160	320	480	608	672
800	384	544	704	160	352	512	640	736

T57-L

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (120 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (120 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **120 Kg** (450mm)

Materiale/Material: Ferro zincato/Steel galvanized

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile





L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	192	/	/	/	64	192	/
350	224	/	/	/	96	256	/
400	288	/	/	/	96	288	/
450	192	320	/	/	128	320	/
500	224	384	/	/	160	384	/
550	256	416	/	/	192	416	/
600	256	416	480	/	192	480	/
650	192	288	448	512	224	384	512
700	192	320	480	576	224	416	576
750	192	352	512	608	224	448	608
800	192	384	544	672	224	480	672
900	192	448	608	768	224	512	768
1000	224	512	672	864	256	576	864
1200	224	512	768	1024	256	608	864

T57-L-K

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (120 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (120 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **120 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	192	/	/	/	192	/	/
350	224	/	/	/	256	/	/
400	288	/	/	/	288	/	/
450	192	320	/	/	96	320	/
500	224	384	/	/	128	384	/
550	256	416	/	/	160	416	/
600	288	480	/	/	160	480	/
650	288	512	/	/	192	384	512
700	320	576	/	/	224	416	576
800	192	384	544	672	224	480	672
900	192	448	608	768	224	512	768
1000	192	480	672	864	224	640	864
1100	224	544	768	960	256	672	960
1200	224	576	832	1088	256	736	1088

T71-L

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (170 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (170 kg)



Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **170 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal


Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile



Esempio utilizzo / Example of Use






L	A	B	C	D	A'	B'	C'	D'	E'
250	192	/	/	/	/	192	/	/	/
300	160	224	/	/	/	256	/	/	/
350	192	288	/	/	/	288	/	/	/
400	192	320	/	/	/	160	320	/	/
450	224	352	/	/	/	192	384	/	/
500	224	384	/	/	/	224	416	/	/
550	224	384	480	/	/	224	384	480	/
600	224	384	512	/	/	224	384	512	/
650	224	384	576	/	/	224	384	576	/
700	256	416	608	/	256	416	608	/	/
750	256	448	672	/	256	448	672	/	/
800	288	480	704	/	288	480	704	/	/
850	288	512	768	/	288	512	768	/	/
900	320	576	832	/	320	576	832	/	/
950	320	576	864	/	320	576	864	/	/
1000	320	576	768	938	320	576	768	928	/
1050	320	576	768	960	320	608	768	992	/
1100	320	576	768	1024	320	608	768	1024	/
1150	320	576	832	1088	320	608	832	1088	/
1200	320	576	832	1120	320	608	832	1120	/
1250	320	608	864	1184	320	544	736	960	1184

T76-L

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (225 Kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (225 kg)



Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **225 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Montaggio laterale/Side mount

Disponibile versioni con/Available also:


- Gabbie in metallo/Gabbie in metallo
- Tutta metallo/Gabbie in metallo/

Versione Metallo disponibile



Esempio utilizzo / Example of Use







L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	160	/	/	/	128	/	/
350	192	/	/	/	192	/	/
400	224	/	/	/	224	/	/
450	192	320	/	/	256	/	/
500	224	384	/	/	288	/	/
550	256	416	/	/	352	/	/
600	256	448	/	/	288	416	/
650	128	320	512	/	320	480	/
700	160	352	544	/	128	352	512
750	160	384	608	/	160	416	576
800	192	416	640	/	160	416	608
850	192	448	672	/	160	480	672
900	192	480	704	/	160	512	704
950	192	480	736	/	160	512	768
1000	192	448	672	832	192	544	800
1050	192	512	736	896	192	544	832
1100	224	544	768	960	192	544	832
1150	224	544	768	992	224	576	896
1200	224	544	800	1024	224	608	928

T76-L-K

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (225 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/lock-Out Device (225 kg)



Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **225 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**


Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile



Esempio utilizzo / Example of Use





L	A	B	C	D	E	A'	B'	C'
300	32	192	/	/	/	/	/	/
350	50	224	/	/	/	160	/	/
400	50	224	/	/	/	224	/	/
450	50	192	320	/	/	256	/	/
500	50	224	384	/	/	288	/	/
550	50	256	416	/	/	352	/	/
600	50	256	448	/	/	288	416	/
650	50	128	320	512	/	320	480	/
700	50	160	352	544	/	128	352	512
750	50	160	384	608	/	160	416	576
800	50	192	416	640	/	160	416	608
850	50	192	448	672	/	160	480	672
900	50	192	480	704	/	160	512	704
950	50	192	480	736	/	160	512	768
1000	50	192	448	672	832	192	544	800
1050	50	192	512	736	896	192	544	832
1100	50	224	544	768	960	192	544	832
1150	50	224	544	768	992	224	576	896
1200	50	224	544	800	1024	224	608	928

F62-LM





Guida a Rullo Estrazione Parziale con Fori e Ganci per Metallo (25 kg)

Single-Extension Roller Slide with Standard Hole Pattern and Bayonets for Metal Furniture (25 kg)




Disponibile anche versione
CHIUSURA AMMORTIZZATA

Available **SOFT CLOSING**



VERSIONE M1



L	CORSA
450	350
500	400
550	450
690	550


Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **25 Kg** (450mm)

Materiale: Ferro verniciato nero o grigio
Material: Black or gray painted iron

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount






F62-MM

Guida a Rullo Estrazione Parziale con Ganci per Metallo (25 kg)

Single-Extension Roller Slide with Bayonets for Metal Furniture (25 kg)



Disponibile anche versione
CHIUSURA AMMORTIZZATA
Available **SOFT CLOSING**




Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **25 Kg** (450mm)

Materiale: verniciato nero o grigio
Material: *Black or gray painted iron*

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount




L	CORSA
450	350
500	400
550	450
690	550

EM 17

Microguida a Sfere Estrazione Parziale bidirezionale con Fori (10 kg)

Two-Way Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (10 kg)




Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: 10 Kg (450mm)

Materiale/Material: Ferro zincato/Steel galvanized

Montaggio laterale/Side mount




L	L'
182	135
214	144
245	175
278	205
310	215
342	245
374	280
406	310
438	320
470	372
502	404

EM 27

Microguida a Sfere Estrazione Parziale bidirezionale con Fori (15 kg)

Two-Way Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (15 kg)




Specifiche/Specifications

Portata/Load Capacity: **15 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Montaggio laterale/Side mount




L	L'	A	B
246	174	/	/
278	206	/	/
310	214	/	/
342	246	/	32
374	254	/	32
406	286	203	32
438	294	219	32
470	326	235	32
502	334	251	32

P10-L

Guida a Sfere Estrazione Parziale con Fori (30 kg)

Single-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (30 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **30 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile




L	L'	A	B	C	A'	B'
306	215	224	/	/	96	256
350	255	256	/	/	128	288
400	295	192	288	/	160	320
450	330	224	352	/	160	352
500	375	224	320	416	192	416
557	415	224	352	480	224	448
610	462	224	352	480	256	512

P13-L

Guida a Sfere Estrazione Parziale con Fori (35 kg)

Single-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (35 kg)



Specifiche/Specifications


Portata/Load Capacity: **35 Kg** (450mm)

Materiale/Material: **Ferro zincato/Steel galvanized**

Parte cassetto sganciabile/Drawer removal

Montaggio laterale/Side mount

Versione Metallo disponibile



L	L'	A	B	C	A'	B'
300	200	224	/	/	96	228
350	255	256	/	/	128	288
400	295	192	288	/	160	320
450	330	224	353	/	160	352
500	375	224	320	416	192	416
550	415	224	352	480	224	448
600	426	224	352	480	256	512

Esempi di Utilizzo/Example of Use

MOBILI UFFICIO / OFFICE FURNITURE



ATTREZZATURA OFFICINA / WORKSHOP EQUIPMENT



AUTOVEICOLI / AUTOMOTIVE



DISTRIBUTORI AUTOMATICI / VENDING



MAGAZZINO / WAREHOUSE



CASA / HOME

