WWW.STMITALY.IT

# SERRATURE
# LOCKS

# **l'Azienda/**The Company

**STM srl**, nasce dall'aggregazione di SERCOM e TM.
Grazie alle rispettive esperienze trentennali nel settore del mobile e della componentistica, hanno unito le loro forze perseguendo ideali e obiettivi da sempre condivisi, quali la ricerca costante della qualità e un servizio completo al cliente, dalla progettazione al post-vendita; ponendosi come partner ideale per la ricerca, la progettazione e la produzione di nuovi prodotti, studiati su misura per il cliente.

Fin dalle prime fasi di progetto il nostro Studio Tecnico imposta il prodotto in ottica di qualità, verificando ogni minimo particolare e certificandone l'idoneità con i migliori enti nazionali ed internazionali.

**STM s.r.l.** grazie alla continua interazione con i clienti e alla valutazione delle loro esigenze, investe sempre di più nella ricerca di soluzioni innovative per tutte le tipologie di prodotto trattate: Guide a Sfera, Cerniere, Serrature, Tavoli Scorrevoli, nonché per tutto ciò che concerne l'Ufficio.

***STM s.r.l.*** *was set up by the merging of SERCOM and TM.*
*Thanks to their own thirty-year experience in the furniture and fitting industry, the two founding companies joined forces pursuing shared objectives and ideals such as the constant search for quality and a complete service to the customer – from design to the after-sale service. In this way, STM is the ideal partner for the search, design and manufacturing of new and customized products.*

*Starting from the first design phase, our Technical Department develops the product at the highest quality levels, by checking every single detail and certifying it in compliance with the best national and foreign standards.*
*Thanks to the ongoing interaction with its customers and the fulfilment of their needs,* ***STM s.r.l.*** *is increasingly investing in the search of innovative solutions for all the product ranges it deals with: Ball-bearing Slides, Concealed Hinges, Furniture Locks, Sliding Tops as well as all Office furniture products.*

PROGETTAZIONE/DESIGN DEPT.

MAGAZZINO/WAREHOUSE

# sommario

**Anta legno**
Wooden Door Locks
5 - 13

**Cassettiera**
Pedestal Locks
14-17

**Armadi Box**
Box Cabinet Locks
18-27

**Ad aste rotanti**
Rotating Bar Locks
28-31

**Ad espansione**
Extending Bar Locks
32

**Anta a vetro**
Glass Door Locks
33

**A maniglia**
Locking Handles
34-35

**A pressione - Ante scorrevoli**
Push Locks - Sliding Door Locks
36-37

**A combinazione**
Combination Locks
38-45

**Elettroniche**
Electronic Locks
46-55

**Accessori - Levette**
Accessories - Cam Plates
56-59

## 288S-0

Pag. 16

# Serrature Locks

## 175VM1

Pag. 35

## SC4-9523

Pag. 42

# 109-V

## Serratura verticale per anta legno
## Vertical lock for wooden door

A1134 / A1006



Foro Mobile
Cabinet Hole




**A1134**

**Incontro a "L"**
L-Shaped Striker




**A1006**

**Incontro a "L"**
L-Shaped Striker










| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 109-DX

## Serratura orizzontale DX per anta in legno
## Rh horizontal lock for wooden door









### A1134
**Incontro a "L"**
L-Shaped Striker




### A1006
**Incontro a "L"**
L-Shaped Striker







| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 109-SX

## Serratura orizzontale Sx per anta in legno
## Rh horizontal lock for wooden door









### A1134
**Incontro a "L"**
L-Shaped Striker




### A1006
**Incontro a "L"**
L-Shaped Striker







| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 109MF-V

## Serratura verticale piegata per anta legno
## Vertical lock for wooden door with bent cam plate

A1134 / A1006



Foro Mobile
Cabinet Hole







### A1134
**Incontro a "L"**
L-Shaped Striker




### A1006
**Incontro a "L"**
L-Shaped Striker




| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 109MF-DX

## Serratura orizzontale DX piegata per anta legno
## RH horizontal lock for wooden door with bent cam plate



A1134 / A1006

Foro Mobile
Cabinet Hole







**A1134**

**Incontro a "L"**
L-Shaped Striker




**A1006**

**Incontro a "L"**
L-Shaped Striker







| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 109MF-SX

## Serratura orizzontale SX piegata per anta legno
## LH horizontal lock for wooden door with bent cam plate

A1134 / A1006



Foro Mobile
Cabinet Hole







**A1134**

**Incontro a "L"**
L-Shaped Striker




**A1006**

**Incontro a "L"**
L-Shaped Striker







| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 109-3-V

## Serratura verticale con piega a punta per anta legno
## Vertical lock for wooden door with bent & pointed cam plate

A1038



Foro Mobile
Cabinet Hole




**A1038**

Boccola in acciaio
Steel bushing










| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 109-3-DX

## Serratura orizzontale DX con piega a punta per anta in legno
## RH horizontal lock for wooden door with bent & pointed cam plate

A1038



Foro Mobile
Cabinet Hole







A1038

Boccola in acciaio
Steel bushing







| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 109-3-SX

## Serratura orizzontale SX con piega a punta per anta in legno
## LH horizontal lock for wooden door with bent & pointed cam plate

A1038



Foro Mobile
Cabinet Hole







A1038

Boccola in acciaio
Steel bushing







| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 288-0

## Serratura a 2 alette orizzonatali per cassettiera in legno
## 2-fringe horizontal lock for wooden pedestal













| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 288-V

## Serratura a 2 alette verticali per cassettiera in legno
## 2-fringe vertical lock for wooden pedestal










| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 288S-0

## Serratura a 1 aletta orizzonatale per cassettiera in legno
Half fringe horizontal lock for wooden pedestal













| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 287

## Serratura ad inserimento a clip per cassettiera in metallo
## Clip-On lock for metal pedestal

A0638 - A0660

Asta serratura a disegno
Customized Lock Bar

Cuneo
Plastic Wedge
CAR/U - CAR/M



Foro Mobile
Cabinet Hole




### A0638
Perno standard
Standard Pin




### A0660
Perno optional
Optional Pin










| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 102-16P

## Serratura con perno premontato e cilindro filettato
## Pedestal lock with pre-assembled tail and threaded cylinder




Foro Mobile Metallo
Metal Cabinet Hole




Foro Mobile Legno
Wood Cabinet Hole




**A1013**
Dado di fissaggio
Hexagon nut




**A1015**
Clip



**A1012**
Rondella di fissaggio
Locking Washer






| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 102-20 180°

## Serratura orizzontale DX - Rot. 180°, Leva piegata
RH horizontal lock, 180° rotation, for wooden door with bent cam plate



**Esempio di versione speciale prodotta in esclusiva per il cliente.**







Foro Mobile
Cabinet Hole




Clip specifica (non inclusa)
Special Clip (not included)




| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Fissa metallo**<br>Metal fixed | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 102 180°

## Serratura universale - Rot. 180°
## Universal lock for wooden and metal cabinet - 180° rotation




Foro Mobile Metallo
Metal Cabinet Hole




Foro Mobile Legno
Wood Cabinet Hole




Cilindro/Cylinder

| | |
|---|---|
| L | 16 |
| L | 20 |
| L | 25 |
| L | 30 |
| L | 35 |
| L | 40 |

**A1013**
Dado di fissaggio
Hexagon nut



**A1015**
Clip

**A1012**
Rondella di fissaggio
Locking Washer







Leva diritta
Straight
Cam Plate
**A**




Leva piegata
Bent
Cam Plate
**B**




Leva con perni ad asta
Cam Plate with
Lock Bar Pins
**C**




Perno
Tail
**D**




| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 103 90°

## Serratura universale - Rot. 90°
## Universal lock for wooden and metal furniture - 90° rotation

A-B-C-D



Foro Mobile Metallo
Metal Cabinet Hole




Foro Mobile Legno
Wood Cabinet Hole




Cilindro/Cylinder

| | |
|---|---|
| L | 16 |
| L | 20 |
| L | 25 |
| L | 30 |
| L | 35 |
| L | 40 |

**A1013**
Dado di fissaggio
Hexagon nut



**A1015**
Clip

**A1012**
Rondella di fissaggio
Locking Washer







Leva diritta
Straight
Cam Plate
A




Leva piegata
Bent
Cam Plate
B




Leva con perni ad asta
Cam Plate with
Lock Bar Pins
C




Perno
Tail
D




| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 300

## Serratura universale lucchetabile DX, nichelata - Rot. 90°
## Universal RH padlockable lock, nickel plated - 90° rotation




**Cilindro**
**Cylinder**

| | |
|---|---|
| **L** | **20** |
| **L** | **25** |
| **L** | **30** |

**Foro Mobile Metallo**
**Metal Cabinet Hole**




**Foro Mobile Legno**
**Wood Cabinet Hole**




**A1013**
Dado di fissaggio
Hexagon nut



**A1300**
Clip

**A1012**
Rondella di fissaggio
Locking Washer

SERRATURA IN POSIZIONE CHIUSA
LOCK IN CLOSED POSITION







Leva diritta
Straight
Cam Plate
**A**




Leva piegata
Bent
Cam Plate
**B**




Leva con perni ad asta
Cam Plate with
Lock Bar Pins
**C**




Perno
Tail
**D**




| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | |
| **Tipo chiave**<br>Key type | | |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | | |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | | |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | | |

# 300L

## Serratura universale lucchetabile a “L” nichelata - Rot. 360°
## Universal L-shaped padlockable lock, nickel-plated - 360° rotation










Leva diritta
Straight
Cam Plate
**A**




Leva piegata
Bent
Cam Plate
**B**




Leva con perni ad asta
Cam Plate with
Lock Bar Pins
**C**




Perno
Tail
**D**




| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | |
| **Tipo chiave**<br>Key type | | |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | | |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | | |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | | |

# 313

## Serratura universale intaglio per moneta - Rot. 90°
## Universal coin lock for wooden and metal furniture - 90° rotation

A-B-C-D



Foro Mobile Metallo
Metal Cabinet Hole




Foro Mobile Legno
Wood Cabinet Hole




Cilindro
Cylinder

| | |
|---|---|
| L | 16 |
| L | 20 |
| L | 25 |
| L | 30 |

**A1013**
Dado di fissaggio
Hexagon nut



**A1015**
Clip

**A1012**
Rondella di fissaggio
Locking Washer




Leva diritta
Straight
Cam Plate
**A**




Leva piegata
Bent
Cam Plate
**B**




Leva con perni ad asta
Cam Plate with
Lock Bar Pins
**C**




Perno
Tail
**D**




| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | | |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | | |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | |

# 334

## Serratura universale intaglio triangolare - Rot. 90°
## Triangle box universal lock for wooden and metal furniture - 90° rotation

A-B-C-D



Foro Mobile Metallo
Metal Cabinet Hole




Foro Mobile Legno
Wood Cabinet Hole




Cilindro
Cylinder

| | |
|---|---|
| L | 16 |
| L | 20 |
| L | 25 |
| L | 30 |

**A1013**
Dado di fissaggio
Hexagon nut



**A1015**
Clip

**A1012**
Rondella di fissaggio
Locking Washer



**CM334**
Chiave
Key






Leva diritta
Straight
Cam Plate
**A**




Leva piegata
Bent
Cam Plate
**B**




Leva con perni ad asta
Cam Plate with
Lock Bar Pins
**C**




Perno
Tail
**D**




| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Metallo cromata**<br>Metal nickel plating | |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | | |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | |

# 337

## Serratura universale intaglio quadrato - Rot. 90°
## Square box universal lock for wooden and metal furniture - 90° rotation

A-B-C-D



Foro Mobile Metallo
Metal Cabinet Hole




Foro Mobile Legno
Wood Cabinet Hole




Cilindro
Cylinder

| | |
|---|---|
| L | 16 |
| L | 20 |
| L | 25 |
| L | 30 |

**A1013**
Dado di fissaggio
Hexagon nut



**A1015**
Clip

**A1012**
Rondella di fissaggio
Locking Washer

**CM337**
Chiave
Key






Leva diritta
Straight
Cam Plate
**A**




Leva piegata
Bent
Cam Plate
**B**




Leva con perni ad asta
Cam Plate with
Lock Bar Pins
**C**




Perno
Tail
**D**




| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Metallo cromata**<br>Metal nickel plating | |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | | |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | |

# CT23

## Serratura Universale inserimento tubolare con leva CF 32,5 mm
## Universal tubular box lock L=23 with 32,5 mm DBC cam plate





Foro Mobile Metallo
Metal Cabinet Hole




Foro Mobile Legno
Wood Cabinet Hole










**A1013**

Dado di fissaggio
Hexagon nut



**A1012**

Rondella di fissaggio
Locking Washer






| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Fissa metallo con copertura plastica**<br>Metal fixed with plastic cover | |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | |

# 068

## Serratura DX ad aste rotanti con fissaggio a pressione
## Right-hand rotating bar lock with dowels




Foro Mobile
Cabinet Hole




A1034




A1036

















## Dimensioni / Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| **L** | **Altezza anta**<br>Door height | **LS + LI** |
| **AS** | **Lunghezza Asta Superiore**<br>Upper bar length | **LS - 25** |
| **AI** | **Lunghezza Asta Inferiore**<br>Lower bar length | **LI - 25** |

| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 068S

## Serratura DX ad aste rotanti con fissaggio a vite
## Right-hand rotating bar lock with screw holes




Foro Mobile
Cabinet Hole




A1034




A1036

















## Dimensioni / Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| **L** | Altezza anta<br>Door height | **LS + LI** |
| **AS** | Lunghezza Asta Superiore<br>Upper bar length | **LS - 25** |
| **AI** | Lunghezza Asta Inferiore<br>Lower bar length | **LI - 25** |

| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 1701

## Serratura ad aste espansione
## Extending bar lock













| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 219/16 180°

## Serratura per anta vetro - Rot. 180°
## Swinging glass door lock - 180° rotation




Foro su anta vetro
Hole on glass door







**A1004** Piastrina
Striker plate




**A1013**
Dado di fissaggio
Hexagon nut

**RP01-218**
Rondella in gomma
Rubber washer



Leva diritta
Straight cam plate **A**




Leva piegata
Bent cam plate **B**




**A1016**
Piastrina anta doppia
Striker plate for double door




**A1017**
Piastrina anta singola
Striker plate for single door




| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 175VE

## Serratura quadra per armadi metallo a 2 punti di chiusura
## Square locking handle for metal units with 2 closing points

Asta ∅ 6x5 Nichelata a disegno
∅ 6x5 Nickel plated customized lock bar




Foro Mobile
Cabinet Hole




Leva con perni per asta serratura
Cam plate with pins for lock bar

E







| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **SI**<br>YES | |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 175VM1

## Serratura quadra per armadi metallo a 3 punti di chiusura
## Square locking handle for metal units with 3 closing points

Asta ∅ 6x5 Nichelata a disegno
∅ 6x5 Nickel plated customized lock bar




Foro Mobile
Cabinet Hole




Leva piegata
Bent cam plate

D







| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **SI**<br>YES | |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# 014/28Z

## Serratura a pressione per ante scorrevoli in metallo
## Push lock for metal sliding doors






Clip inclusa












| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **SI**<br>YES | |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | |

# 105/23

## Serratura a pressione per ante scorrevoli in legno
## Push lock for wooden sliding doors









| Descrizione/Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| **Cifratura**<br>Key code | **400 codici chiave**<br>400 Key codes | |
| **Finitura**<br>Finishing | **Cromatura**<br>Nickel plating | **Brunitura**<br>Black N.P. |
| **Tipo chiave**<br>Key type | **Plastica snodata**<br>Plastic hinged | **Fissa metallo**<br>Metal fixed |
| **Colore impugnatura**<br>Key cap color | **Nero**<br>Black | **Grigio**<br>Grey |
| **Chiave maestra**<br>Master key system | **SI**<br>YES | **SI**<br>YES |
| **Cilindro estraibile**<br>Interchangeable cylinder | **NO**<br>NO | **SI**<br>YES |

# SC3-9503

## Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90°
## 3-digit mechanical combination lock - 90° rotation

| Cilindro Cylinder | |
|---|---|
| L | 20 |
| L | 30 |




Foro Mobile Metallo
Metal Cabinet Hole




Foro Mobile Legno
Wood Cabinet Hole






**A1013**
Dado di fissaggio
Hexagon nut



**A1015**
Clip

**A1012**
Rondella di fissaggio
Locking Washer



# SC3-9508-V-L

## Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90° Verticale con leva, per legno o ferro

## 3-digit mechanical combination lock - 90° rotation Vertical, with cam plate - for wooden and metal cabinets




**Foro Mobile**
**Cabinet Hole**






**DESTRA/RH**
SC3-9508DX-V-L

**SINISTRA/LH**
SC3-9508SX-V-L

# SC3-9508-0-L

## Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90° orizzontale con leva, per legno o ferro

3-digit mechanical combination lock - 90° rotation
Horizontal, with cam plate - for wooden and metal cabinets




Foro Mobile
Cabinet Hole






**DESTRA/RH**
SC3-9508DX-0-L



**SINISTRA/LH**
SC3-9508SX-0-L



# SC3-9508-O-P

## Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 180° orizzontale con perno, per legno o ferro

3-digit mechanical combination lock - 180° rotation
Horizontal, with pin - for wooden and metal cabinets












Foro Mobile
Cabinet Hole




**DESTRA/RH**
SC3-9508DX-O-P

**SINISTRA/LH**
SC3-9508SX-O-P



# SC4-9523

## Serratura universale con combinazione a 4 cifre - Rot. 90°
## 4-digit mechanical combination lock - 90° rotation







**Cilindro**
**Cylinder**

| | |
|---|---|
| **L** | **20** |
| **L** | **26** |

**Colore**
**Colour**

| | |
|---|---|
| **B** | **Bianco** White |
| **N** | **Nero** Black |

**Foro Mobile Metallo**
**Metal Cabinet Hole**




**Foro Mobile Legno**
**Wood Cabinet Hole**






**A1013**
Dado di fissaggio
Hexagon nut



**A1015**
Clip



**A1012**
Rondella di fissaggio
Locking Washer



# SC4-9525-V-L

## Serratura universale con combinazione a 4 cifre - Rot. 90° Verticale con leva, per legno o ferro

## 4-digit mechanical combination lock - 90° rotation Vertical, with cam plate - for wooden and metal cabinets




Foro Mobile
Cabinet Hole






**DESTRA/RH**
SC4-9525DX-V-L

**SINISTRA/LH**
SC4-9525SX-V-L

# SC4-9525-0-L

## Serratura con combinazione a 4 cifre - Rot. 90° Orizzontale con leva, per legno o ferro

4-digit mechanical combination lock - 90° rotation
Horizontal, with cam plate - for wooden and metal cabinets




Foro Mobile
Cabinet Hole






**DESTRA/RH**
SC4-9525DX-0-L



**SINISTRA/LH**
SC4-9525SX-0-L



# SC4-9525-O-P

## Serratura con combinazione a 4 cifre - Rot. 180° Orizzontale con perno, per legno o ferro

## 4-digit mechanical combination lock - 180° rotation Horizontal, with pin - for wooden and metal cabinets







Foro Mobile
Cabinet Hole






**DESTRA/RH**
SC4-9525DX-O-P



**SINISTRA/LH**
SC4-9525SX-O-P



# SCE-1601-L

## Serratura a combinazione elettronica con leva - Rotazione 90°

Electronic combination lock, with cam plate - Rotation 90°

Fori di Fissaggio
Fixing Holes




Foro Mobile
Cabinet Hole







## Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con pulsanti touch; password impostabile da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- 2 batterie AAA garantiscono oltre 16.000 attivazioni e sono facilmente sostituibili. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Tecnologia Antifurto e funzione password con PIN falso.
- Attivazione automatica allarme dopo il quarto inserimento di password errata.
- La serratura può essere impostata sia con 1 gruppo o 2 gruppi di password per l'apertura (se viene selezionata la modalità con 2 gruppi di password, per consentire l'apertura devono essere inseriti entrambi i gruppi).
- Passaggio tra modalità pubblica e privata, con funzione di avviso di serratura occupata.
- Disponibile Decoder con gestione password multilivello.
- Disponibili diversi tipi di accessori e possibilità di personalizzazione funzioni speciali.
- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Rotazione 90°.

- Touch pad button design, password can be consisted of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- 2 pieces AAA batteries can be used for more than 16,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Lock can be set with either 1 group or 2 groups of password to open. (once 2 groups of passwords mode selected, both groups of passwords have to be input to open).
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock been occupied.
- Decoder can be provided with Multilayer password management
- Various accessories can be provided, special function can be customized
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

# SCE-1601-A

## Serratura a combinazione elettronica con bilancino - Rotazione 90°

Electronic combination lock with cam plate for lock bars - Rotation 90°

Fori di Fissaggio
Fixing Holes




Foro Mobile
Cabinet Hole







## Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con pulsanti touch; password impostabile da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- 2 batterie AAA garantiscono oltre 16.000 attivazioni e sono facilmente sostituibili. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Tecnologia Antifurto e funzione password con PIN falso.
- Attivazione automatica allarme dopo il quarto inserimento di password errata.
- La serratura può essere impostata sia con 1 gruppo o 2 gruppi di password per l'apertura (se viene selezionata la modalità con 2 gruppi di password, per consentire l'apertura devono essere inseriti entrambi i gruppi).
- Passaggio tra modalità pubblica e privata, con funzione di avviso di serratura occupata.
- Disponibile Decoder con gestione password multilivello.
- Disponibili diversi tipi di accessori e possibilità di personalizzazione funzioni speciali.
- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Rotazione 90°.

- Touch pad button design, password can be consisted of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- 2 pieces AAA batteries can be used for more than 16,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Lock can be set with either 1 group or 2 groups of password to open. (once 2 groups of passwords mode selected, both groups of passwords have to be input to open).
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock been occupied.
- Decoder can be provided with Multilayer password management
- Various accessories can be provided, special function can be customized
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

# SCE-1602

## Serratura a combinazione elettronica a 6 cifre - Rotazione 90°
## 6-digit electronic combination lock - Rotation 90°




**Foro di fissaggio**
**Fixing hole**










**A = 20 mm**
**A = 30 mm**

## Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design del pulsante del touch pad, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dagli utenti e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- Passare liberamente dalla modalità pubblica a quella privata, con funzione di avviso quando la serratura è stata occupata.
- La pila a bottone può essere utilizzata per 3.000 volte e sostituita facilmente. Avvisi automatici di mancanza di corrente.
- Introdotto con tecnologia antifurto e funzione password PIN falso.
- L'allarme automatico verrà attivato quando si immette una password errata per 4 volte.
- Il decoder può essere dotato di gestione password multistrato.
- Sono disponibili sia la password utente che la password di gestione.
- Rotazione 90°.
- Touch pad button design, password can be consisted of 4-15 digits, billions of password available.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock been occupied.
- Button cell can be used for 3,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function.
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Decoder can be provided with Multilayer password management.
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

# SCE-1603

## Serratura a combinazione elettronica a 5 cifre - Rotazione 90°
## 5-digit electronic combination lock - Rotation 90°




**Foro di fissaggio**
**Fixing hole**






**A = 20 mm - SCE-1603-20**
**A = 30 mm - SCE-1603-30**

## Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design del pulsante del touch pad, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dagli utenti e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone può essere utilizzata per 3.000 volte e sostituita facilmente. Avvisi automatici di mancanza di corrente.
- Introdotto con tecnologia antifurto e funzione password PIN falso.
- L'allarme automatico verrà attivato quando si immette una password errata per 4 volte.
- Passare liberamente dalla modalità pubblica a quella privata, con funzione di avviso quando la serratura è stata occupata.
- Il decoder può essere dotato di gestione password multistrato.
- Il materiale del corpo può essere in plastica o in lega di zinco.
- Sono disponibili sia la password utente che la password di gestione.
- Rotazione 90°.
- Touch pad button design, password can be consisted of 4-15 digits, billions of password available.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- Button cell can be used for 3,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function.
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock been occupied.
- Decoder can be provided with Multilayer password management.
- Material of body can be plastic or zinc alloy.
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

# SCE-1604-H

## Serratura a combinazione elettronica con Perno - Rot. 180°
## Electronic combination lock with pin - 180° rotation













**Montaggio su anta in legno**
**Assembly on wooden door**



**Montaggio su anta in ferro**
**Assembly on iron door**



## Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con pulsanti touch; password impostabile da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone garantisce oltre 3.000 attivazioni ed è facilmente sostituibile. Avvisi automatici di batterie esaurite
- Tecnologia Antifurto e funzione password con PIN falso.
- Attivazione automatica allarme dopo il quarto inserimento di password errata.
- Disponibile Decoder con gestione password multilivello.
- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Rotazione 180°.

- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- Button cell can be used for 3,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Decoder can be provided with Multilayer password management
- Both user password and management password available.
- Rotation 180°.

# SCE-1604-V

## Serratura a combinazione elettronica con Bilancino o Leva - Rot. 90°

## Electronic combination lock with standard cam plate or for lock bars - 90° rotation




**Montaggio su anta in legno**
**Assembly on wooden door**



**Montaggio su anta in ferro**
**Assembly on iron door**












## Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con pulsanti touch; password impostabile da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone garantisce oltre 3.000 attivazioni ed è facilmente sostituibile. Avvisi automatici di batterie esaurite
- Tecnologia Antifurto e funzione password con PIN falso.
- Attivazione automatica allarme dopo il quarto inserimento di password errata.
- Disponibile Decoder con gestione password multilivello.
- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Rotazione 90°.

- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- Button cell can be used for 3,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Decoder can be provided with Multilayer password management
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

# SE-1702-IC

## Serratura elettronica con Bracciale
## Electronic wrist card lock




**Apertura anta dx**
**(serratura su lato sx)**
**Right door opening**
**(lock on the left side)**



**Apertura anta sx**
**(serratura su lato dx)**
**Left door opening**
**(lock on the right side)**



**Lavorazione su anta**
**Door processing**




## Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Entrambi i sistemi IC e ID sono opzionali.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni e sono facilmente sostituibili. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- 4 schede diverse: scheda di gestione, scheda principale, scheda assistenza e scheda ospite.
- Adatta per armadietti, trova largo uso in ambienti come piscine, archivi, scuole, ospedali, ecc.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.
- Modalità pubblica disponibile, con funzione di avviso di serratura occupata.
- Split type design for body and panel for different options.
- Both IC and ID system is optional.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10,000 times. Automatic power shortage prompts.
- 4 different cards: management card, main card, service card, guest card.
- Suitable for cabinet and locker are widely used in swimming centers, office filing cabinets, schools, hospitals, etc.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.
- Public mode is available, with prompt function when lock been occupied.

# SE-1703-IC

## Serratura elettronica con Tessera
## Electronic card lock







**Apertura anta dx**
**(serratura su lato sx)**
**Right door opening**
**(lock on the left side)**



**Apertura anta sx**
**(serratura su lato dx)**
**Left door opening**
**(lock on the right side)**



**Lavorazione su anta**
**Door processing**




## Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Entrambi i sistemi IC e ID sono opzionali.
- 4 schede diverse: scheda di gestione, scheda principale, scheda assistenza e scheda ospite.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni e sono facilmente sostituibili. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.
- Passaggio tra modalità pubblica e privata, con funzione di avviso di serratura occupata.
- Split type design for body and panel for different options.
- Both IC and ID system is optional.
- 4 different cards: management card, main card, service card, guest card.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10,000 times. Automatic power shortage prompts.
- Emergency opening at low voltage situation .
- Unique design, easy installation.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock been occupied.

# SE-1703-OF

## Serratura elettronica con Impronta digitale
## Electronic fingerprint lock







### Lavorazione su anta
### Door processing




## Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Gestione a doppio livello: 10 gruppi di impronte digitali master e 100 gruppi di impronte digitali utente.
- Disponibile apertura a impronta digitale sia singola che doppia.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.
- Passaggio tra modalità pubblica e privata, con funzione di avviso di serratura occupata.

- Split type design for body and panel for different options.
- 2-level management: 10 groups of master fingerprints and 100 groups user fingerprints.
- Single fingerprint & double fingerprint opening both available.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10,000 times. Automatic power shortage prompts.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock been occupied.

# SE-1703-A

## Serratura elettronica con Combinazione numerica
## Electronic combination lock

**Apertura anta dx**
**(serratura su lato sx)**
**Right door opening**
**(lock on the left side)**



**Apertura anta sx**
**(serratura su lato dx)**
**Left door opening**
**(lock on the right side)**









**Lavorazione su anta**
**Door processing**




## DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE CON NUMERI E TESSERA – SE-1703B

### Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Modulo internazionale a impronta digitale semiconduttore con processore DSP ad alta velocità e elevate prestazioni
- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Disponibile apertura a impronta digitale sia singola che doppia.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Design unico, installazione semplice.
- Disponibili sia password utente che password gestore.

- An international high performance, high speed DSP processor's semiconductor fingerprint module.
- Split type design for body and panel for different options.
- Single fingerprint & double fingerprint opening both available.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10,000 times. Automatic power shortage prompts.
- Unique design, easy installation.
- Both user password and management password available.

# Accessori
# Accessories



A1125

A1015



A1004



A1006



A1134



A1011



A1012



A1012/SP



A1013



A1038




CN M



CN PH-STM



CMJ011



A1136S

# Accessori
## Accessories



RP01-218



A1016



A1017



A1131



A1132



A1103



A1031



A1032



A1033



A1018



A1037



A1034



A1036

# Levette
## Cam Plates




A C0009




A C0011




A C0004




A C0012




A C0043




A C0025




A C0060




B C0044




B C0001




B C0005




B C0033




B C0014




B C0026




B C0085




B C0028




B C0029

# Levette
## Cam Plates




B C0032




B C0041




B C0047




C C0057




D A0638




D A0660




E C0175-VM1




E C0175-7




F C0175-VE

WWW.STMITALY.IT

*stmitaly.it* *STM Srl* *Stm Italy srl* *StmItaly*

Via dell'Artigianato, 680
Zona Art. Beni Comunali - 40014 Crevalcore (BO) - Italia
Tel. +39.051.983344 - Fax +39.051.982844 - info@stmitaly.it

**www.stmitaly.it - info@stmitaly.it**

06-10-2023-CAT *Realizzato da Medhit S.r.l.*