













Sommario
Summary



	Anta legno <i>Wooden Door Locks</i>	150-158
	Cassettiera <i>Pedestal Locks</i>	159-171
	Armadi Box <i>Box Cabinet Locks</i>	172-173
	Ad aste rotanti <i>Rotating Bar locks</i>	174-177
	Ad espansione <i>Extending Bar Locks</i>	178
	Anta a vetro <i>Glass Door Locks</i>	179
	A maniglia <i>Locking Handles</i>	180-182
	A pressione - ante scorrevoli <i>Push Locks - Sliding Door Locks</i>	184-186
	A combinazione <i>Combination Locks</i>	187-195
	Elettroniche <i>Electronic Locks</i>	196-204
	Accessori - Levette <i>Accessories - Cam plates</i>	205-209






SERRATURE


LOCKS




Serratura verticale per anta legno
Vertical Lock for Wooden Door



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker






A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes


Serratura orizzontale DX per anta in legno
RH Horizontal Lock for Wooden Door



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker





A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes


Serratura orizzontale Sx per anta in legno
LH Horizontal Lock for Wooden Door




A1134 / A1006



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker






A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes


Serratura verticale piegata per anta legno
Vertical Lock for Wooden Door with Bent Latch



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker



A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker







Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

sta
109MF-DX

Serrature
Locks

Serratura orizzontale DX piegata per anta legno
RH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent Latch







Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

sta
109MF-SX




Serrature
Locks

Serratura orizzontale SX piegata per anta legno
LH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent Latch




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura verticale con piega a punta per anta legno
Vertical Lock for Wooden Door with Bent & Pointed Latch






A1038
Boccola in acciaio
Steel bushing





Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura orizzontale DX con piega a punta per anta in legno
RH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent & Pointed Latch




A1038
Boccola in acciaio
Steel bushing




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura orizzontale SX con piega a punta per anta in legno
LH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent & Pointed Latch






Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura a 1 aletta orizzontale per cassettera in legno
Half-Fringe Horizontal Lock for Wooden Pedestal






Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura a 2 alette orizzontale per cassettera in legno
2-Fringe Horizontal Lock for Wooden Pedestal




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura a 2 alette verticali per cassettera in legno
2-Fringe Vertical Lock for Wooden Pedestal



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes


Serratura ad inserimento a clip - Rot. 180°
Clip-in lock - 180° Rotation



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura ad inserimento a clip per cassettera in metallo
Clip-On Lock for Metal Pedestal



Serratura non utilizzabile per sistema di antibaltamento ma solo per sistema di chiusura
Lock cannot be used for anti-tilt system but only for locking system




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura con perno premontato e cilindro filettato
Pedestal Lock with Pre-Assembled Tail and Threaded Cylinder


Serratura non utilizzabile per sistema di antiribaltamento ma solo per sistema di chiusura
Lock cannot be used for anti-tilt system but only for locking system




A0638
Perno Standard
Standard Pin



A0660
Perno Optional
Pin Optional




A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip



A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing







Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura orizzontale DX - Rot. 180°, Leva piegata
RH Horizontal Lock, 180° Rotation, for Wooden Door with Bent Cam Plate






Esempio di versione speciale prodotta in esclusiva per il cliente.
Example of custom-designed version




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura universale - Rot. 180°

Universal Lock for Wooden and Metal Cabinets - 180° Rotation



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta
vedi pag. 207-208
For straight cam plate
refer to page 207-208




Leva piegata
vedi pag. 207-208
For bent cam plate
refer to page 207-208



Leva con perni ad asta
vedi pag. 208
For cam plate with lock bar pins
refer to page 208






Perno
vedi pag. 209
For tail
refer to page 209




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura universale - Rot. 90°

Universal Lock for Wooden and Metal Cabinets - 90° Rotation



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta
vedi pag. 207-208
For straight cam plate
refer to page 207-208




Leva piegata
vedi pag. 207-208
For bent cam plate
refer to page 207-208



Leva con perni ad asta
vedi pag. 208
For cam plate with lock bar pins
refer to page 208





Perno
vedi pag. 209
For tail
refer to page 209





Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura universale lucchettabile DX, nichelata - Rot. 90°
Universal RH Padlockable Lock, Nickel Plated - 90° Rotation



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code		
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	
Tipo chiave Key Type		
Colore impugnatura Key Cap Color		
Chiave maestra Master Key System		
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder		


Serratura universale lucchettabile SX, nichelata - Rot. 90°
Universal LH Padlockable Lock, Nickel Plated - 90° Rotation




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code		
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	
Tipo chiave Key Type		
Colore impugnatura Key Cap Color		
Chiave maestra Master Key System		
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder		

300L

Serratura universale lucchetabile a "L" nichelata - Rot. 360°
Universal L-Shaped Padlockable Lock, Nickel Plated - 360° Rotation



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 207-208
For straight cam plate
refer to page 207-208




Leva piegata vedi pag. 207-208
For bent cam plate refer
to page 207-208



Leva con perni ad asta vedi pag. 208
For cam plate with lock
bar pins refer to page 208



Perno vedi pag. 209
For tail refer to page 209



Descrizione
Description

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type

Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System

Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder


Standard

Optional

Cromatura
Nickel Plating


313

Serratura universale intaglio per moneta - Rot. 90°
Universal Coin Lock for Wooden and Metal Furniture - 90° Rotation




Cilindro Cylinder	L	20
	L	25

Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 207-208
For straight cam plate
refer to page 207-208




Leva piegata vedi pag. 207-208
For bent cam plate refer
to page 207-208



Leva con perni ad asta vedi pag. 208
For cam plate with lock
bar pins refer to page 208



Perno vedi pag. 209
For tail refer to page 209



Descrizione
Description

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type

Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System

Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder

Standard

Optional

Cromatura
Nickel Plating

Brunitura
Black N.P.



NO

NO


NO

NO

Serratura universale intaglio triangolare - Rot. 90°
Triangle Box Universal Lock for Wooden and Metal Furniture - 90° Rotation




A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 207-208
For straight cam plate refer to page 207-208




Leva piegata vedi pag. 207-208
For bent cam plate refer to page 207-208



Leva con perni ad asta vedi pag. 208
For cam plate with lock bar pins refer to page 208





Perno vedi pag. 209
For tail refer to page 209




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code		
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Metallo cromata Metal Nickel Plating	
Colore impugnatura Key Cap Color		
Chiave maestra Master Key System	NO NO	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	

Serratura universale intaglio quadrato - Rot. 90°
Square Box Universal Lock for Wooden and Metal Furniture - 90° Rotation



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut





A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




CM337
Chiave
Key




Leva dritta vedi pag. 207-208
For straight cam plate refer to page 207-208




Leva piegata vedi pag. 207-208
For bent cam plate refer to page 207-208



Leva con perni ad asta vedi pag. 208
For cam plate with lock bar pins refer to page 208




Perno vedi pag. 209
For tail refer to page 209




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code		
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Metallo cromata Metal Nickel Plating	
Colore impugnatura Key Cap Color		
Chiave maestra Master Key System	NO NO	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	




Serratura DX ad aste rotanti con fissaggio a pressione
RH Rotating Bar Lock with Dowels




A1034



A1036




L	Altezza anta Door height	LS+LI
AS	Lunghezza Asta Superiore Upper bar length	LS-25
AI	Lunghezza Asta Inferiore Lower bar length	LI-25




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura ad aste espansione
Extending Bar Lock




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura per anta vetro - Rot. 180°
Swinging Glass Door Lock - 180° Rotation




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura quadra per armadi metallo a 2 punti di chiusura
Square Locking Handle for Metal Cabinets with 2 Closing Points




Leva con perni per asta serratura
Cam plate with pins for lock bar




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura quadra per armadi metallo a 3 punti di chiusura
Square Locking Handle for Metal Cabinets with 3 Closing Points







Leva piegata
Bent cam plate





Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura per armadi in metallo a 3 punti di chiusura
Locking Handle for Metal Units with 3 Closing Points






Asta Ø 6x5 Nichelata a disegno
Ø 6x5 Nickel plated customized lock bar



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura Universale inserimento tubolare con leva CF 32,5 mm
Universal Tubular Box Lock L=23 mm with 32.5 mm DBC Cam Plate



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing



Foro anta Metallo
Metal Door Hole




Foro anta Legno
Wooden Door Hole




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Tubolare Tubular	
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	
Chiave maestra Master Key System	NO	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	

Serratura a pressione per ante scorrevoli in metallo
Push Lock for Metal Sliding Doors




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	
Chiave maestra Master Key System	SI Yes	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	

Serratura a pressione per ante scorrevoli in legno
Push Lock for Wooden Sliding Doors




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	SI Yes	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura a molla per anta in legno
Square Claw Lock for Wooden Door




Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90°
3-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation



Cilindro Cylinder	
L	20
L	30

A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 207-208
For straight cam plate refer to page 207-208




Leva piegata vedi pag. 207-208
For bent cam plate refer to page 207-208



Leva con perni ad asta vedi pag. 208
For cam plate with lock bar pins refer to page 208






Perno vedi pag. 209
For tail refer to page 209



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	
Chiave maestra Master Key System	SI Yes	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	

SC3-9508-V-L

Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90° - verticale con leva, per legno o metallo
3-Digit Combination Lock - 90° Rotation - Vertical, with Cam Plate, for Wooden and Metal Cabinets



APERTURA VERSO DESTRA/RH
SC3-9508DX-V-L






APERTURA VERSO SINISTRA/LH
SC3-9508SX-V-L




SC3-9508-O-L


Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90° - Horizontale con leva, per legno o metallo
3-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation - Horizontal, with Cam Plate - for Wooden and Metal Cabinets



APERTURA VERSO DESTRA/RH
SC3-O-L-DX
9508R-90°








APERTURA VERSO SINISTRA/LH
SC3-O-L-SX
9508L-90°





SC3-9508DX-O-P

Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 180° - Horizontale con perno, per legno o metallo
3-Digit Mechanical Combination Lock - 180° Rotation - Horizontal, with Pin - for Wooden and Metal Cabinets



SC4-9523

Serratura universale con combinazione a 4 cifre - Rot. 90°
4-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation



Cilindro
Cylinder

L 20

L 25

Colore
Color


B Bianco

White


N Nero

Black


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 207-208
For straight cam plate
refer to page 207-208



Leva piegata vedi pag. 207-208
For bent cam plate refer
to page 207-208




Leva con perni ad asta vedi pag. 208
For cam plate with lock
bar pins refer to page 208





SC4-9525-V-L


Serratura universale con combinazione a 4 cifre - Rot. 90° - Verticale con leva, per legno o ferro
4-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation - Vertical, with Cam Plate - for Wooden and Metal Cabinets




Foro anta
Door Hole



APERTURA VERSO SINISTRA / LH
SC4-9525DX-V-L




APERTURA VERSO DESTRA / RH
SC4-9525SX-V-L





SC4-9525-O-L

Serratura con combinazione a 4 cifre - Rot. 90° - Orizzontale con leva, per legno o ferro
4-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation - Horizontal, with Cam Plate - for Wooden and Metal Cabinets



Foro anta
Door Hole



APERTURA VERSO DESTRA/RH
SC4-9525DX-O-L





APERTURA VERSO SINISTRA/LH
SC4-9525SX-O-L





SC4-9525DX-O-P

Serratura con combinazione a 4 cifre - Rot. 180° - Orizzontale con perno, per legno o ferro
4-Digit Mechanical Combination Lock - 180° Rotation - Horizontal, with Pin - for Wooden and Metal Cabinets






Foro anta
Door Hole



SM-9797-GB

Serratura a moneta Grigia e blu, destra
Grey and Blue Coin Lock, RH







STN SCE-1602

Serrature
Locks

Serratura a combinazione elettronica a 6 cifre - Rotazione 90° 6-Digit Electronic Combination Lock - 90° Rotation



Foro di fissaggio
Fixing hole




Cilindro
Cylinder

L	20
L	30


Leva dritta vedi pag. 207-208
For straight cam plate refer to page 207-208

A




Leva piegata vedi pag. 207-208
For bent cam plate refer to page 207-208

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 208
For cam plate with lock bar pins refer to page 208

C



Perno vedi pag. 209
For tail refer to page 209

D



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con tastierino touch, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dagli utenti e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- Passare liberamente dalla modalità pubblica a quella privata, con funzione di avviso quando la serratura è occupata.
- La pila a bottone (CR2032) può essere utilizzata per 3.000 volte e sostituita facilmente. Avviso automatico di mancanza di corrente.
- Completa di tecnologia antifurto e funzione password PIN falso.
- L'allarme automatico verrà attivato quando si immette una password errata per 4 volte.

- Il decoder può essere dotato di gestione password multistrato.
- Sono disponibili sia la password utente che la password di gestione.
- Rotazione 90°.

- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock is occupied.
- The button cell (CR2032) can be used for 3.000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake Pin password function.
- Auto-alarm will be activated when the wrong password is input for 4 times.

- Decoder can be provided with Multilayer password management.
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

STN SCE-1602S

Serrature
Locks

Serratura a combinazione elettronica a 6 cifre - Rotazione 90° 6-Digit Electronic Combination Lock - 90° Rotation


SCE-1602S-A: COMBINAZIONE
Combination



SCE-1602S-B: TESSERA
Card



Foro di fissaggio
Fixing hole



SCE-1602S-C: COMBINAZIONE + TESSERA
Combination + Card




SCE-1602S-D: IMPRONTA DIGITALE
Fingerprint



Cilindro
Cylinder


L	20
L	30

I 4 modelli hanno le stesse dimensioni esterne
The 4 models have the same external dimensions




Leva dritta vedi pag. 207-208
For straight cam plate refer to page 207-208

A




Leva piegata vedi pag. 207-208
For bent cam plate refer to page 207-208

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 208
For cam plate with lock bar pins refer to page 208

C



Perno vedi pag. 209
For tail refer to page 209

D



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- SCE-1602S-A: Design con tastierino touch, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili. Si può passare liberamente dalla modalità pubblica a quella privata, con funzione di avviso quando la serratura è occupata. La pila a bottone (CR2032) può essere utilizzata per 3.000 volte e sostituita facilmente. Avviso automatico di mancanza di corrente.
- SCE-1602S-B: 4 tessere diverse: gestione, principale, assistenza, ospite. Modalità pubblica e privata. Pila a bottone CR2032.

- SCE-1602S-C: Tastierino touch, la password può essere composta da 4-15 cifre. 2 tessere diverse: gestione e utente. Modalità pubblica e privata. Pila a bottone CR2032.
- SCE-1602S-D: 10 impronte digitali. 2 tipologie di impronte: amministratore e utente. Modalità pubblica e privata. Pila a bottone CR2032.


- SCE-1602S-A: Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available. Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock is occupied. The button cell (CR2032) can be used for 3.000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- SCE-1602S-B: 4 different cards: management card, main card, service card, guest card. Public and private mode. Button cell CR2032.

- SCE-1602S-C: Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits. 2 different cards: management card, user card. Switch between public and private mode freely. Button cell CR2032.
- SCE-1602S-D: 10 fingerprints. 2 types of fingerprints: admin and user fingerprint. Switch between public and private mode freely. Button cell CR2032.

STM SCE-1603

Serrature
Locks

Serratura a combinazione elettronica a 5 cifre - Rotazione 90° 5-Digit Electronic Combination Lock - 90° Rotation



Leva dritta vedi pag. 207-208
For straight cam plate refer to page 207-208

Leva piegata vedi pag. 207-208
For bent cam plate refer to page 207-208

Leva con perni ad asta vedi pag. 208
For cam plate with lock bar pins refer to page 208

Perno vedi pag. 209
For tail refer to page 209

Cilindro
Cylinder
L 20
L 30

Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con tastierino touch, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dagli utenti e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone (CR2032) può essere utilizzata per 3.000 volte e sostituita facilmente. Avviso automatico di mancanza di corrente.
- Completa di tecnologia antifurto e funzione password PIN falso.
- L'allarme automatico verrà attivato quando si immette una password errata per 4 volte.

- Design con tastierino touch, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili.
- Il decoder può essere dotato di gestione password multistrato.
- Il materiale del corpo può essere in plastica o in lega di zinco.
- Sono disponibili sia la password utente che la password di gestione.
- Rotazione 90°.

- Touch pad button design, password can be consisted of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3.000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake Pin password function.
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock is occupied.




- Decoder can be provided with Multilayer password management.
- Material of body can be plastic or zinc alloy.
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

• Passare liberamente dalla modalità pubblica a quella

STM SCE-1604-H

Serrature
Locks

Serratura a combinazione elettronica a 4 cifre con Perno - Rot. 180° 4-Digit Electronic Combination Lock with Pin - 180° Rotation



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Design con tastierino touch; password impostabile da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone (CR2032) garantisce oltre 3.000 attivazioni ed è facilmente sostituibile. Avviso automatico di batterie esaurite.
- Tecnologia Antifurto e funzione password con PIN falso.
- Attivazione automatica allarme dopo il quarto inserimento di password errata.
- Disponibile Decoder con gestione password multilivello.

- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Rotazione 180°.

- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3.000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Decoder can be provided with Multilayer password management





- Both user password and management password available.
- Rotation 180°.

Serratura a combinazione elettronica con Bilancino o Leva - Rot. 90°
Electronic Combination Lock with Standard Cam Plate or Lever for Lock Bars - 90° Rotation




Montaggio su anta in legno
Assembly on Wooden Door

Montaggio su anta in ferro
Assembly on Metal Door




Lavorazione su anta
Door Processing



Apertura anta dx
(serratura su lato sx)
Right door opening
(lock on the left side)




Apertura anta sx
(serratura su lato dx)
Left door opening
(lock on the right side)




Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con pulsanti touch; password impostabile da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone (CR2032) garantisce oltre 3.000 attivazioni ed è facilmente sostituibile. Avviso automatico di batterie esaurite
- Tecnologia Antifurto e funzione password con PIN falso.
- Attivazione automatica allarme dopo il quarto inserimento di password errata.
- Disponibile Decoder con gestione password multilivello.
- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Rotazione 90°.
- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Decoder can be provided with Multilayer password management
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

Serratura elettronica con Bracciale
Electronic Wrist Card Lock




Lavorazione su anta
Door Processing



Apertura anta dx
(serratura su lato sx)
Right door opening
(lock on the left side)




Apertura anta sx
(serratura su lato dx)
Left door opening
(lock on the right side)




Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Entrambi i sistemi IC e ID sono opzionali.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni e sos facilmente sostituibili. Avviso automatico di batterie esaurite.
- 4 schede diverse: scheda di gestione, scheda principale, scheda assistenza e scheda ospite.
- Addata er armadietti, trovo largo uso in ambienti come piscine, archivi, scuole, opedali, ecc.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.
- Modalità pubblica disponibile, con funzione di avviso di serratura occupata.
- Serratura dotata di sistema RFID con tecnologia Mifare One a 13.56 MHz.
- Split type design for body and panel for different options.
- Both IC and ID system is optional.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- 4 different cards: management card, main card, service card, guest card.
- Suitable for cabinet and locker are widely used in swimming centers, office filing cabinets, schools, hospitals, etc.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.
- Public mode is available, with prompt function when lock is occupied.
- RFID lock with Mifare One technology (13.56 MHz).

Serratura elettronica con Tessera
Electronic Card Lock



Lavorazione su anta
Door Processing



Apertura anta dx
(serratura su lato sx)
*Right door opening
(lock on the left side)*



Apertura anta sx
(serratura su lato dx)
*Left door opening
(lock on the right side)*




- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Entrambi i sistemi IC e ID sono opzionali.
- 4 schede diverse: scheda di gestione, scheda principale, scheda assistenza e scheda ospite.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni e sos facilmente sostituibili. Avviso automatico di batterie esaurite.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.


- Passaggio tra modalità pubblica e privata, con funzione di avviso di serratura occupata.
- Serratura dotata di sistema RFID con tecnologia Mifare One a 13.56 MHz.

- Split type design for body and panel for different options.
- Both IC and ID system is optional.
- 4 different cards: management card, main card, service card, guest card.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock has is occupied.
- RFID lock with Mifare One technology (13.56 MHz).

Serratura elettronica con impronta digitale
Electronic Fingerprint Lock



Lavorazione su anta
Door Processing



Apertura anta dx
(serratura su lato sx)
*Right door opening
(lock on the left side)*



Apertura anta sx
(serratura su lato dx)
*Left door opening
(lock on the right side)*




- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Gestione a doppio livello: 10 gruppi di impronte digitali master e 100 gruppi impronte digitali utente.
- Disponibile apertura a impronta digitale sia singola che doppia
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni. Avviso automatico di batterie esaurite.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.
- Passaggio tra modalità pubblica e privata, con funzione di avviso di serratura occupata.

Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Split type design for body and panel for different options.
- 2-level management: 10 groups of master fingerprints and 100 groups user fingerprints.
- Single fingerprint & double fingerprint opening both available.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock has been occupied.

SE-1703-A

Serratura elettronica con combinazione numerica
Electronic Combination Lock



Lavorazione su anta
Door Processing



Apertura anta dx
(serratura su lato sx)
Right door opening
(lock on the left side)




Apertura anta sx
(serratura su lato dx)
Left door opening
(lock on the right side)



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni. Avviso automatico di batterie esaurite.
- Design unico, installazione semplice.
- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Split type design for body and panel for different options.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- Unique design, easy installation.
- Both user password and management password available.


Accessori
Accessories




A1125



A1015




A1004




A1006




A1134



A1011




A1012



A0931




A1013




A1038



CN M



CN PH-STM




CMJ011




A1136S


Accessori
Accessories




RP01-218




A1016




A1017




A1131




A1132




A1103




A1031




A1032




A1033




A1018



A1037




A1034




A1036


Levette
Cam Plates




A C0009




A C0011




A C0004




A C0012




A C0043




A C0025




A C0060




B C0044




B C0001




B C0005




B C0033




B C0014




B C0026



B C0085




B C0028




B C0029


Levette
Cam Plates




B C0032




B C0041




B C0179




C C0073




C C0074



C C0075




C C0076




C C0057


Levette
Cam Plates




D A0638




D A0660



E C0175-VM1



E C0175-7



F C0175-VE