


C34

**Cerniere slide-on - Ø 35
chiusura ammortizzata**

*Slide-on hinge - Ø 35
soft closing*



C34

Cerniere slide-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata

Slide-on Hinges - Ø 35 - soft closing

Collo "0"

Sormonto fino 18mm.



Crank "0"

Full overlay application (up to 18mm).



$$H=13+K-C$$

$$K=2,5\div6$$



	← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C34A276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C34A276M.10	

Collo "9"

Sormonto fino 11mm.



Crank "9"

Half overlay application (up to 11mm).



$$H=5+K-C$$

$$K=2,5\div6$$



	← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C34B276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C34B276M.10	


C34


Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.

Cerniere slide-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata

Slide-on Hinges - Ø 35 - soft closing




	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C34C276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C34C276M.10	

Basette di montaggio Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing



← 500




H	Codice Code
0 mm	B00AZS.10
2 mm	B20AZS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio con tassello 5 mm - Steel nickel plated mounting plate, 5 mm dowel fixing



← 500




H	Codice Code
0 mm	B01AZS.10
2 mm	B21AZS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing



← 500



H	Codice Code
0 mm	B02AZS.10
2 mm	B22AZS.10