

C64

**Cerniere clip-on in acciaio INOX - Ø 35
chiusura ammortizzata - regolazione 3D**

*Stainless steel clip-on hinges - Ø 35
soft-closing - 3D adjustment*



C64

Cerniere clip-on in acciaio INOX - Ø 35 - chiusura ammortizzata - reg. 3D Stainless Steel clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - 3D adjustment



Collo "0"
Sormonto fino 18mm.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).



$$H=13+K-C$$

$$K=2,5+6$$



← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING
-------	--

Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>		3,5x16 non inclusa <i>not included</i>	C64A1676.SB	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>		Ø10 premontato <i>pre-assembled</i>	C64A1676M.SB	



Collo "9"
Sormonto fino 11mm.

Crank "9"
Half overlay application (up to 11mm).



$$H=5+K-C$$

$$K=2,5+6$$



← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING
-------	--


Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>		3,5x16 non inclusa <i>not included</i>	C64B1676.SB	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>		Ø10 premontato <i>pre-assembled</i>	C64B1676M.SB	

C64

Cerniere clip-on in acciaio INOX - Ø 35 - chiusura ammortizzata - reg. 3D Stainless Steel clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - 3D adjustment

Collo "18"
Per ante interne.


Crank "18"
Inset application.



	← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C64CI676.SB	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C64CI676M.SB	

Collo "0"
Sormonto fino 18mm.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).



	← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C64AI606.SB	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C64AI606M.SB	


Basette di montaggio

Mounting Plates

Base in acciaio inox con fissaggio a vite, 4 fori - *Stainless steel mounting plate, wood screw fixing, 4 holes*



← 500




H	Codice Code
0 mm	B00Al.SB
2 mm	B20Al.SB

Base in acciaio inox con fissaggio a vite, 4 fori, per cerniera C64Al606 - *Stainless steel mounting plate, wood screw fixing, 4 holes, for C64Al606 hinge*



← 500



H	Codice Code
0 mm	B00Al606.SB
2 mm	B20Al606.SB